



## 产品规格书

### PRODUCT SPECIFICATION

Customer:

Customer's part number:

Product description: 4G Antenna

Uni Link's part number: YNX-TLB-5dBi-4G-1.5m-SMAM

Issue Date: 2011-9-15

Note: 600-2700MHz,SMA,RG174 1.5M

Customer Use		Customer's authorized signature	Remarks
Full approved			
Conditional approved			
Rejected			



深圳市雅诺讯科技有限公司

Shenzhen Yetnorson Technology Co., ltd.

联系人: Dana

MOBILE: 13825234639

地址: 深圳市横岗街道富康路 92 号耀祥工业中心 A 栋 2 楼

Tel: 86-755-28986687

Fax: 86-755-89915511

Website: <http://www.yanuoxun.com>

E-mail: [sales@ynxantenna.com](mailto:sales@ynxantenna.com)

雅诺讯

Yanuoxun.com

第 1 页



## 1、产品技术指标 (PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION)


电性能指标 Electrical Specifications	
频率范围 Frequency Range (MHz)	600-2700
输入阻抗 Input Impedence ( $\Omega$ )	50
电压驻波比 V.S.W.R	$\leq 3.0$
增益 Gain (dBi)	5dbi
极化形式 Polarization Type	垂直极化 Vertical
辐射方向 Radiation Direction	全向 Omnidirectional
最大输入功率 Max Input Power (w)	50
机械指标 Mechanical Specifications	
天线长度 Antenna Length (mm)	115*21**3mm
电缆长度 Cable (mm)	1500(用户指定)
连接器型号 Connect Type	SMA (用户指定)
固定方式 Mounting	3M sticker
外壳颜色 Radome Color	黑色 Black
电缆 Cableers	RG174
吸力 Suction (KG)	0.7
接头 Attachment	焊接 Welding



## 2、产品图片 (PRODUCT PICTURE)



## 3、产品规格图 (PRODUCT SPECIFICATION CHART)





## 6、驻波图 (STATIONARY WAVE PATTERN)

